

CATALOGO 2020

Quimicos

- Anticongelantes; Lava Vidros; Agua Destilada 2
- Aditivos 3-4
- Manutenção 5-8



• QUIMICOS

Anticongelantes; Agua Destilada; Lava Vidros



907210005

Anticongelante 10%
Verde -4°
5 lts
Cx.4 unid

907215005

Anticongelante 10%
Vermelho -4°
5 lts
Cx.4 unid



907220001

Anticongelante 20%
Verde -9°
1 lts
Cx.12 unid

907220005

Anticongelante 20%
Verde -9°
5 lts
Cx.4 unid



907225001

Anticongelante 20%
Vermelho -9°
1 lts
Cx.12 unid

907225005

Anticongelante 20%
Vermelho -9°
5 lts
Cx.4 unid



907230005

Anticongelante 30%
Verde -18°
5 lts
Cx.4 unid

907240005

Anticongelante G12 42%
Vermelho -35°
5 lts
Cx.4 unid



907295001

Agua Destilada
1 lts
Cx.12 unid

907295005

Agua Destilada
5 lts
Cx.4 unid



907290001

Liquido Limpa Vidros (-9°)
Uso Directo
1 lts
Cx.12 unid

907290005

Liquido Limpa Vidros (-9°)
Uso Directo
5 lts
Cx.4 unid



8517

Limpa Vidros
Anticongelante
50ml
Cx.20 unid



HU00SC32

Limpa Vidros
Fragância Pessego
32ml
Cx.25 unid



3807.8

Limpa Vidros
Fragância Limão
32ml
Cx.25 unid



IC509

Limpeza Injectores Gasolina

Elimina a má resposta do motor.
Restaura potência e aceleração.
Dissolve depósitos.
-354ml
Cx.12 unid.



DI502

Limpeza Injectores Diesel

Melhora desempenho do motor.
Restaura potência e aceleração.
Dissolve depósitos.
-354ml
Cx.12 unid.



DT508

Tratamento Combustível Diesel

Melhora o arranque em tempo frio.
Protege contra a oxidação, corrosão
e sujidade.
-354ml
Cx.12 unid.



GT507

Tratamento de Gasolina

Limpeza e manutenção
Protege contra a oxidação.
Ajuda a poupança de combustível.
-354ml
Cx.12 unid.



DS900

Limpeza Sistema Diesel

Melhora a poupança.
Ajuda a restaurar o sistema.
Uma emb trata entre 55lt e 68lt
-473ml
Cx.12 unid.



MF390

Limpeza Interna do Motor

Adicione antes da troca de óleo
Remove gorduras e lamas
Liberta valvulas e pistons d
-443ml
Cx.24 unid.



OT511

Tratamento de Óleo de Motor

Aumenta compressão e a pressão
Diminui o som de válvulas e pistões
Pode ser misturado com todos os
óleos incluindo sintético
-443ml
Cx.24 unid.



AL629

Tratamento de Motor


Fortificado com PTFE para reduzir
desgaste no arranque. Oferece
máxima protecção até 80.000Km
Para motores diesel e gasolina
-946ml
Cx.6 unid.



E0414

Tapa Fugas Oleo de Motor

Ajuda na selagem de pequenos
vazamentos de oleo na sede de
rolamentos, juntas e valvulas.
Ajuda a prevenir reparações
-354ml
Cx.12 unid.



SS510

Elimina Fumos

Ajuda a reduzir a emissão de fumo.
Aumenta a viscosidade do oleo e melhora a compressão
-354ml
Cx.12 unid.



AB505

Limpeza Radiador Flush

Remove ferrugem e gordura
Ajuda a prevenir aquecimento
Seguro para todos os sistemas
-354ml
Cx.24 unid.



SL624

Tapa Fugas Radiador Liquido

Acção rápida e tapa fugas permanente
Lubrifica Bomba agua e retentores
-325ml
Cx.24 unid.



AB404

Tapa Fugas Radiador em Pó

Tapa pequenos furos em radiador e bloco do motor
Aplicação fácil
-20gr
Cx.24 unid.



PS700

Aditivo para Direcção Hidraulica

Mantem o sistema a opera. Não produz espuma nem corrosão.
Reduz o desgaste
-354ml
Cx.12 unid.



AC999

Acondicionador Transmissão

Fortalece o liquido transmissão automática. Melhora a mudança e reduz ruido da transmissão
-345ml
Cx.12 unid.



GT409

Tratamento para Engrenagens

Excelente para caixas velocidade, diferenciais e transmissões.
Aditivado com PTFE
Resistente á água e oxidação
-207ml
Cx.12 unid.



3820.7

Aditivo Redutor Emissões AdBlue


Utilizado na Redução Selectiva Catalitica (SCR) para reduzir a emissão do oxido de azoto nos veiculos com motor diesel
-5 lt
Cx.4 unid.



3820.8

Aditivo Redutor Emissões AdBlue

Utilizado na Redução Selectiva Catalitica (SCR) para reduzir a emissão do oxido de azoto nos veiculos com motor diesel
-10 lt
Cx.1 unid.



AB80

Lubrificante Antióxido Penetrante
 Spray com formula super penetrante, liberta partes unidas pelo oxido, ferrugem e corrosão.
 -400ml
 Cx.12 unid.



GS10A

Verniz para Juntas com Pincel
 Para juntas de papel e cartão
 Com aplicador. Secagem rápida e resistente á maioria dos solventes
 -59ml
 Cx.12 unid.



SS822

Super Solda Blocos
 Fecha permanentemente furos e rachaduras em blocos, cabeças, juntas e radiadores.
 -240ml
 Cx.12 unid.



CC220

Limpeza Carburador +20%
 Remove depósitos de sujeidade, resina e outros sedimentos
 Limpa o obturador e a válvula PCV
 -340gr
 Cx.12 unid.



BP675

Protector Bornes de Bateria
 Fornece uma barreira protetora que inibe a corrosão dos terminais da bateria e cabos de conexão
 -142gr
 Cx.12 unid.



EC533

Limpeza Contactos Electronicos
 Limpa óleo, massa, sujeidade, condensação e humidades em contactos electricos.
 -163GR
 Cx.12 unid.



SF650

Arranque Rápido
 Auxilia no arranque de motores em temperaturas baixas. Minimiza o desgaste da bateria. Pode ser utilizado em motores de 2 e 4 temp
 -312ml
 Cx.12 unid.



LG921

Massa Litio Vermelha #2
 Contém aditivos de extrema pressão para condições severas. Excelente rendimento em altas temperaturas (até 205°)
 -400gr
 Cx.25 unid.



LG990

Massa Litio Sintectica #3
 Massa de litio polivalente para trabalho pesado de uso automotivo e marítimo. Para rolamentos, juntas e chassis.
 -454gr
 Cx.12 unid.



MG800-10

Massa para fins múltiplos
 Fornece excelente lubrificação para aplicações automotivas, industria, maquinaria agricola e casa
 -397gr
 Cx.10 unid.



TL371

Trava Roscas Permanente
 Formula alta resistência para bloquear roscas e parafusos. A prova de vibrações
 -6ml
 Cx.12 unid.



TL571

Trava Roscas Permanente
 Formula alta resistência para bloquear roscas e parafusos. A prova de vibrações
 -50ml
 Cx.12 unid.



TL342

Trava Roscas Removível (Azul)
 Adesivo de resistência média. Evita que as peças se soltem devido a vibração
 -6ml
 Cx.12 unid.



ES332

Massa Vedante de Escapes
 Formula de alta temperatura para escapes cataliticos e regulares. Repara furos e rachaduras
 -170gr
 Cx.12 unid.



GP201

Pasta Polidora de Valvulas
 Formula para esmerilar valvulas. Pack composto de pasta fina e pasta grossa.
 -140GR
 Cx.12 unid.



AS224

Solda Aço Reforçado
 Simples processo com parte Activadora e parte Adesiva. Super forte e com acção permanente
 -57gr
 Cx.24 unid.



O9AB

Formador de Juntas Cinza 999
 Seguro para o sensor Oxigenio. Neutro e baixo odor
 Eficáz até 343°C
 -85gr
 Cx.12 unid.



11AB

Formador de Juntas Vermelho
 Ideal para colectores admissoão e escapes, Cabeças, Termostastos.
 Eficáz até 343°C
 -85gr
 Cx.12 unid.



12AB

Formador de Juntas Preto

Forma juntas resistentes e á prova de fugas. Secagem rápida.Flexível Resiste temperaturas até 260°C -85gr Cx.12 unid.



13AB

Formador de Juntas Transparente

Forma juntas resistentes e á prova de fugas. Secagem rápida.Flexível Resiste temperaturas até 260°C -85gr Cx.12 unid.



14AB

Formador de Juntas Branco

Forma juntas resistentes e á prova de fugas. Secagem rápida.Flexível Resiste temperaturas até 260°C -85gr Cx.12 unid.



1890700

Spray Arranque Rápido

Auxiliar de alta qualidade e rápida ação para problemas de arranque com motores de combustão. -400ml Cx.6 unid.



1890701

Limpeza Contactos Electronicos

spray com alto poder de dissolução para a limpeza de contatos elétricos. O spray é não-condutor. -400ml



1890702

Oleo Penetrante

Bom efeito penetrante e contém grafite e MoS2, é repelente à água e resistente à corrosão. -400ml Cx.6 unid.



1890703

Massa Lubrificante PTFE

Proporciona excelente lubrificação, reduz o desgaste e o atrito. Boa resistência à humidade, repelente à água e pH neutro. -400ml Cx.6 unid.



1890704

Limpeza de Motor

Alta resolução para que a graxa e a sujeira se dissolvam facilmente. Não deixa nenhum resíduo e não é condutor ou corrosivo. -400ml Cx.6 unid.



1890705

Massa para fins multiplos

Massa branca universal Protecton para lubrificação e proteção a longo prazo. Adequado para todos os pontos de pivot. -400ml Cx.6 unid.



1890706

Spray de Silicone

O spray de silicone Protecton é um lubrificante e agente de proteção de alta qualidade.

-400ml

Cx.6 unid.



1890710

Spray de Vaselina

Spray universal transparente com excelentes propriedades lubrificantes e protetoras.

-400ml

Cx.6 unid.



1890711

Massa de Cobre

Evita desgaste e a fixação das conexões de parafuso. Resistente a temperaturas de - 40 ° C a + 1.100 C.

-400ml

Cx.6 unid.



1890712

Spray de Zinco

Spray de zinco Protecton para o tratamento de aço galvanizado e não tratado.

-400ml

Cx.6 unid.



1890902

Spray Proteção de Borracha

Desenvolvido para lubrificar e proteger borracha e plástico. É repelente à água, pH neutro.

-400ml

Cx.6 unid.



95002100

Oleo Travões DOT4 250ml

Fluido hidraulico para utilização em sistemas de travagem e embraiagem nos veiculos

-250ml

Cx.24 unid.



95002400

Oleo Travões DOT4 500ml

Fluido hidraulico para utilização em sistemas de travagem e embraiagem nos veiculos

-500ml

Cx.24 unid.



95002200

Oleo Travões DOT4 1000ml

Fluido hidraulico para utilização em sistemas de travagem e embraiagem nos veiculos

-1000ml

Cx.10 unid.



WD40-200

Spray Multiusos WD40

Produto multiuso, protege o metal contra a corrosão, liberta peças presas e lubrifica.

-200ml

Cx.20 unid.

PPT-Distribuição, Lda
Rua Soldado Manuel Pinto Magalhães, Pav.D1-D2
Parque Industrial Adaufe
4710-167 ADAUFE - BRAGA



☎ 253 283 793

📱 919 848 069

📠 253 626 653

✉ comercial@pptdistribuicao.pt

🌐 www.pptdistribuicao.pt

